Legende

DK Drehkipp-Fenster FIX Fixverglasung PΗ Parapethöhe

OKFF Fertige Fußbodenoberkante

MOK Maueroberkante HHK Handtuchheizkörper FL Frischluftnachströmöffnung ΑW Außenwasseranschluss

RH Raumhöhe

AD abgehängte Decke

RAR DN100 Regenabfallrohr mit Dimension

Α Schacht

Fußbodenheizungsverteiler В


Ε E-Verteiler ΙT IT-Verteiler GS Geschirrspüler ΗВ Herd / Backrohr


SP Spüle

Kühlschrank KS WM Waschmaschine AR Abstellraum BA Bodenablauf

Aufstellfläche für KLIMA Split-Klimagerät Außeneinheit

Kondensatablauf \oplus in Zwischendecke





ELNATH GmbH & Co KG

Nauschgasse 2 A-1220 Wien



Wehlistraße 291 1020 Wien



STIEGE 1 TOPNR.:

85 47,65 m²

Wohnfläche Loggia

0,00 m² 47,65 m² Wohnnutzfläche

10,41 m²

ca. 2,10 m²

≥ 2,65 m

≥ 2,40 m

Balkon/Terrasse Einlagerungsraum Nr.: 1. 85

Raumhöhe RH bei AD mind.

PLANKOPIE

PLANKOPIE

Änderungen an der geplanten Wohnhausanlage bzw.
Wohneinheit, sofern dem Käufer zumutbar, besonders weil sie geringfügig und sachlich gerechtfertigt sind und allfällige Nutzungs- oder Verfügungsrechte des Käufers nicht unbillig beschränken, vorbehalten. Eine sachliche Rechtfertigung kann sich aus technischen, rechtlichen, behördlichen oder wirtschaftlichen Gründen ergeben.

Alle Maße sind in Zentimeter. Türkoten sind Durch-Alle Malse sind in Zentimeter: Turkoten sind Durch-gangslichten. Höhenangaben beziehen sich auf FOK. Längen-, Höhen- und Flächenangaben ent-sprechen den Rohbaumaßen. Bauübliche Toleran-zen sind zulässig. Dieser Plan ist nicht für die Be-stellung von Einbaumöbeln verwendbar. Naturmaße erforderlich!

Die Einrichtung ist illustrativ dargestellt, Boden- und Wandbeläge, Elektro-, Sanitär- und sonstige Ausstattung laut gültiger Bau- und Ausstattungsbeschreibung.

Datum: 12.07.2021